



FORTRON

TECH

AGRICULTURA **INTELIGENTE**



CATÁLOGO 2025

FORTRON

NOSSA MARCA É NOSSO DNA

FORTRON É A UNIÃO ENTRE
FORÇA E ELÉTRON

A robustez do campo com a inteligência da tecnologia, para levar mais eficiência ao produtor rural.



A Fortron é a parceira tecnológica ideal para o produtor rural que busca eficiência, inovação e maior rentabilidade no campo.

Com soluções em agricultura de precisão, geoposicionamento e agricultura digital, otimizamos cada etapa da produção agrícola.

Oferecemos equipamentos modernos que permitem o monitoramento preciso e em tempo real dos implementos, direto da cabine do trator, garantindo operações mais produtivas, seguras e com alta qualidade.

Nossos sistemas inteligentes identificam falhas operacionais rapidamente, reduzindo perdas e aumentando a produtividade.

Com tecnologia de ponta e suporte especializado, ajudamos o produtor a transformar dados em decisões estratégicas para o sucesso do seu negócio.

NOSSA HISTÓRIA

Há uma década, a Fortron se dedica a oferecer soluções tecnológicas inovadoras que transformam a rotina do produtor rural e elevam a produtividade no campo, impulsionando o agronegócio brasileiro.

Somos reconhecidos por nossa capacitação técnica e compromisso com a excelência. Contamos com uma equipe especializada e vasta experiência, sempre focados em garantir resultados excepcionais para o produtor rural, gerando prosperidade para toda a cadeia do agronegócio.

Nossa história se constrói a cada parceria firmada e a cada desafio superado junto ao homem do campo. Cultivamos relacionamentos sólidos, pois acreditamos que são a base para inovação contínua, colaboração e superação de desafios.

Nos próximos dez anos e além, seguiremos comprometidos em desenvolver tecnologias que façam a diferença no campo. Porque para a Fortron, mais do que negócio, esta é nossa missão e razão de existir.

10

ANOS

LINHA DO TEMPO

2015

Sensores de Semente CAN

2016

Sensores de Semente Pulso

2017

Sensores de Pulverização

2018

Monitor de Plantio F-15

2019

Sensores de Colheita

MISSÃO

Democratizar a tecnologia no campo, levando inovação a todas as regiões produtoras para transformar o agronegócio em um modelo de produtividade e eficiência.

VISÃO

Consolidar-se como líder em tecnologia agrícola, sendo reconhecida pela excelência em soluções inovadoras que elevam a produtividade do campo e geram prosperidade para os produtores rurais.

VALORES



FOCO NO CLIENTE

Soluções sob medida para atender às necessidades de cada produtor.



INOVAÇÃO

Compromisso com tecnologia de ponta que transforma o agronegócio.



EXCELÊNCIA

Entrega de produtos e serviços que superam as expectativas dos clientes.



PARCERIA

Relações fortes e duradouras com clientes e fornecedores.



RESPEITO E MERITOCRACIA

Valorizamos o talento, a justiça e o respeito em todas as nossas relações.

TECNOLOGIA A SERVIÇO DO PRODUTOR

2020



Antena de GPS CAN

2021



Pulverizador OptimusJet

2022



Módulo para Telas ISOBUS

2023



Taxa Variável ISOBUS

2024



ISOBUS Distribuidor de Sólidos

2025



Linha ISOBUS para Eletrificação de Plantadeiras

PULVERIZADOR DE SULCO **OPTIMUSJET** ELÉTRICO

..... A DOSE CERTA
..... NO LUGAR CERTO.

ÁGUA LIMPA



PROTEÇÃO TÉRMICA E UV




BARRA DE NÍVEL ELETRÔNICA



SENSOR DE TEMPERATURA DA CALDA



SENSOR DE PRESSÃO



AGITAÇÃO POR TURBILHONAMENTO

CHASSI RESISTENTE

Em aço carbono e pintura eletrostática.



ANTIGOTEJO CENTRAL



BOMBA DE AGITAÇÃO



BOMBA DE APLICAÇÃO




BICOS COM ANTIGOTEJO



FLUXÔMETRO

Mede a vazão de calda.



TAMANHOS DISPONÍVEIS



400L



600L



850L

PERMITE MONTAGEM DE TANDEM COM ATÉ 4 PULVERIZADORES



PERSONALIZE AS CORES



CONTROLE TUDO NA CABINE DO TRATOR



TECNOLOGIA ISOBUS

Controle e monitore todas as funções do pulverizador diretamente do monitor do trator.



MONITOR F-16

Com uma interface intuitiva, facilita a navegação e o controle, tornando os ajustes rápidos e eficientes.

TAXA AUTOMÁTICA

Com sensores de pressão e fluxo o sistema regula automaticamente a taxa de aplicação de acordo com a velocidade, assegurando uma pulverização uniforme e eficaz de biológicos no sulco de plantio.

DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO

Desligamento ao final da calda para mais proteção e segurança do equipamento.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- Bomba Elétrica de Membrana
- Voltagem: 12 Volts
- Corrente Máx.: 25 Amperes
- Pressão Min.: 0,5 bar
- Pressão Máx.: 4,2 bar
- Vazão: 19 Litros / Minuto

PULVERIZADOR DE SULCO **OPTIMUSJET** HIDRÁULICO

••••• A DOSE CERTA
••••• NO LUGAR CERTO.

PROTEÇÃO TÉRMICA E UV

AGITAÇÃO POR TURBILHONAMENTO

BARRA DE NÍVEL ELETRÔNICA

SENSOR DE TEMPERATURA DA CALDA

SENSOR DE PRESSÃO

ABASTECIMENTO
Com engate rápido, simples e fácil.

CHASSI RESISTENTE
Em aço carbono e pintura eletrostática.


BOMBA
Comet BP75

ÁGUA LIMPA

FLUXÔMETRO
Mede a vazão de calda.

ANTIGOTEJO CENTRAL

BICOS COM ANTIGOTEJO



TAMANHOS DISPONÍVEIS



PERMITE MONTAGEM EM TANDEM COM ATÉ 4 PULVERIZADORES E A DIVISÃO EM ATÉ 4 SEÇÕES.



Permite corte de seção automático e manual.

PERSONALIZE AS CORES



CONTROLE TUDO NA CABINE DO TRATOR



TECNOLOGIA ISOBUS

Controle e monitore todas as funções do pulverizador diretamente do monitor do trator.



MONITOR F-16

Com uma interface intuitiva, facilita a navegação e o controle, tornando os ajustes rápidos e eficientes.

TAXA AUTOMÁTICA

Com sensores de pressão e fluxo, o sistema regula automaticamente a taxa de aplicação de acordo com a velocidade, assegurando uma pulverização uniforme e eficaz de biológicos no sulco de plantio.

SISTEMAS INTELIGENTES DE PROTEÇÃO

Alívio de pressão, limitador de rotação e desligamento automático ao final da calda, proporcionando maior proteção e segurança operacional ao equipamento.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- Bomba Comet BP75
- Vazão Máx.: 71 Litros / Minuto
- Rotação Máx.: 550 RPM
- Pressão Min.: 0,5 bar
- Pressão Máx.: 15 bar
- Consumo VCR: 27 Litros / Minuto

MONITOR DE PLANTIO

SISTEMA **ISOBUS**

Com a tecnologia da Fortron, é possível conectar qualquer plantadeira ao monitor ISOBUS do trator.



EVITE FALHAS NA SUA LAVOURA



MONITORAMENTO

Monitora até 72 linhas de plantio e adubo.



ELIMINE TELAS

Controle simultâneo de sementes, adubo e pulverizador de sulco.



COMPATIBILIDADE

Menor investimento, compatível com qualquer marca.



CÁLCULOS PRECISOS

Coeficiente de variação, taxa, população, horímetro e hectarímetro.



INTUITIVO E DE FÁCIL USO

Reduza a curva de aprendizado do operador.



REGISTRO DA OPERAÇÃO

Registra dados e integra com plataformas de agricultura digital.

ESQUEMA DE LIGAÇÃO




Tomada ISOBUS do Trator.

MÓDULO ISOBUS

ECU de interface com o display ISOBUS do trator.


IDENTIFIQUE
FALHAS EM
TEMPO REAL

MONITORE TUDO PELA TELA ISOBUS



INSTALE EM
QUALQUER
PLANTADEIRA

MÓDULO 48
Monitora até 48 linhas
de semente ou adubo.



SENSOR DE SEMENTES
Único no mercado com **lente de vidro**, garantindo maior precisão na leitura de sementes, inclusive as menores.



INTUITIVO E FÁCIL DE USAR.
FACILITA O APRENDIZADO
DO OPERADOR




COMPATÍVEL COM O
PULVERIZADOR DE
SULCO OPTUMUSJET



WI-FI E BLUETOOTH
COM ATUALIZAÇÕES
REMOTAS

CONTROLE ELÉTRICO DE PLANTIO



SISTEMA **ISOBUS**

- Substitui os complexos sistemas mecânicos por motores elétricos em cada linha.

CONTROLE TUDO PELA TELA ISOBUS



PRECISÃO E EFICIÊNCIA NO SEU PLANTIO



CONTROLE DE TAXA

Na semente e no adubo utilizando mapas de prescrição ou na tela.



DESLIGAMENTO LINHA A LINHA

Sem sobreposições ou desperdício de sementes, gerando economia.



COMPENSAÇÃO DE CURVAS

Mantém o espaçamento entre sementes em cada linha em curvas.



MONITORAMENTO

Controle simultâneo de sementes, adubo e pulverizador de sulco.



RETROFIT

Ideal para modernizar plantadeiras usadas com tecnologia de ponta.



COMPATIBILIDADE

Menor investimento, compatível com qualquer marca.



INTUITIVO E DE FÁCIL USO

Reduza a curva de aprendizado do operador.



CÁLCULOS PRECISOS

Coefficiente de variação, taxa, população, horímetro e hectarímetro.



ALERTAS INTELIGENTES

Notificam o operador sobre quaisquer anomalias no plantio.



REGISTRO DA OPERAÇÃO

Registra dados e integra com plataformas de agricultura digital.

TAXA VARIÁVEL

Ajuste automático das taxas de aplicação conforme o mapa de prescrição do talhão.




MAIS AGILIDADE
Ajustes automáticos, sem interrupções no plantio.



ECONOMIA DE INSUMOS
Aplicação inteligente: dose certa, no lugar certo.

COMPENSAÇÃO DE CURVAS

Compensação automática, mantém a população-alvo e espaçamento interplântio independentemente da curvatura do trajeto.



DISTRIBUIÇÃO UNIFORME
Mesmo espaçamento e mesma população nas linhas, inclusive em curvas fechadas.



MAIOR PRODUTIVIDADE
Espaçamento correto, reduzindo a competição entre as plantas.

DESLIGAMENTO LINHA A LINHA

Desligamento automático de linhas por meio de sinal de GPS, que identifica as áreas já plantadas, ou por comando manual direto da cabine.



EVITA A SOBREPOSIÇÃO
Desliga automaticamente a linha em áreas já plantadas.



MAIOR PRODUTIVIDADE
Elimina a sobreposição, reduzindo a competição entre as plantas.



SUA PLANTADEIRA PREPARADA PARA FAZER AGRICULTURA DE PRECISÃO




COMPATÍVEL COM O PULVERIZADOR DE SULCO OPTIMUSJET



WI-FI E BLUETOOTH COM ATUALIZAÇÕES REMOTAS

CONTROLE ELÉTRICO DE PLANTIO




SISTEMA **ISOBUS**

CONTROLE TUDO PELA TELA ISOBUS



ESQUEMA DE LIGAÇÃO






GPS LADO ESQUERDO



SENSOR DE SEMENTES

Único no mercado com **lente de vidro**, garantindo maior precisão na leitura de sementes, inclusive as menores.









MOTOR ELÉTRICO



GPS LADO DIREITO

MÓDULO MTS

Controla os motores elétricos e monitora as linhas de semente.



SUA PLANTADEIRA PREPARADA PARA FAZER AGRICULTURA DE PRECISÃO



COMPATÍVEL COM O PULVERIZADOR DE SULCO OPTIMUSJET



WI-FI E BLUETOOTH COM ATUALIZAÇÕES REMOTAS

TAXA VARIÁVEL CONTROLE ELÉTRICO DE ADUBO



SISTEMA **ISOBUS**

- Instale em plantadeiras de verão ou em semeadoras de inverno.

CONTROLE TUDO PELA TELA ISOBUS



APLICAÇÃO PRECISA DE FERTILIZANTES



CONTROLE DE TAXA VARIÁVEL

Utilizando mapas de prescrição ou manualmente pelo operador.



DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO

Desligamento automático ou manual de seções de adubo.



ECONOMIA DE INSUMOS

Evitando desperdícios e garantindo a dose certa no local certo.



MAIOR PRODUTIVIDADE

Solo mais saudável e fértil, elevando o potencial produtivo.



INTUITIVO E DE FÁCIL USO

Reduza a curva de aprendizado do operador.



REGISTRO DA OPERAÇÃO

Registra dados e integra com plataformas de agricultura digital.

ESQUEMA DE LIGAÇÃO




CONTROLE DA TAXA DE APLICAÇÃO COM MAPAS DE PRESCRIÇÃO



EIXO ADUBO SEÇÃO 2

EIXO ADUBO SEÇÃO 01



MÓDULO MTS

Faz o controle de taxa com motores elétricos e hidráulicos.

UNIDADE GERADORA



POSSIBILIDADE DE ADICIONAR O MONITORAMENTO DO PLANTIO NA MESMA TELA



COMPATÍVEL COM O PULVERIZADOR DE SULCO OPTUMUSJET



WI-FI E BLUETOOTH COM ATUALIZAÇÕES REMOTAS

DESLIGAMENTO LINHA A LINHA NA SEMENTE

SISTEMA **ISOBUS**

Desligamento linha a linha com embreagens elétricas, eliminando a sobreposição de sementes e reduzindo os custos.



REDUZA OS DESPERDÍCIOS NOS ARREMATES



DESLIGAMENTO DE LINHAS

Controle automático de linhas utilizando sinal GPS ou manual.



MENOR SOBREPOSIÇÃO

Economia de insumos, maior produtividade e redução de custos.



FÁCIL INSTALAÇÃO E USO

Compatível com qualquer plantadeira e de fácil uso pelo operador.



MONITORAMENTO

Controle simultâneo de sementes, adubo e pulverizador de sulco.



ELIMINE TELAS

Controle do implemento na tela ISOBUS do trator.



REGISTRO DA OPERAÇÃO

Registra dados e integra com plataformas de agricultura digital.

CONTROLE TUDO PELA TELA ISOBUS



ESQUEMA DE LIGAÇÃO



ELIMINE AS
SOBREPOSIÇÕES
NA SUA LAVOURA



MÓDULO OPTIMUS

Permite o acionamento das embreagens eletromagnéticas.



EMBREAGEM ELETROMAGNÉTICA




SENSOR DE SEMENTES

Único no mercado com lente de vidro, garantindo maior precisão na leitura de sementes, inclusive as menores.

MÓDULO 48

Monitora até 48 linhas de semente ou adubo.



MONITORAMENTO ADUBO

MONITORAMENTO SEMENTE



POSSIBILIDADE DE ADICIONAR O MONITORAMENTO DO PLANTIO NA MESMA TELA



COMPATÍVEL COM O PULVERIZADOR DE SULCO OPTIMUSJET



WI-FI E BLUETOOTH COM ATUALIZAÇÕES REMOTAS

TAXA VARIÁVEL ADUBO E SEMENTE

COM MOTORES HIDRÁULICOS

SISTEMA **ISOBUS**

- Para plantadeiras, permite aplicar diferentes taxas de sementes e adubo simultaneamente no plantio.

CONTROLE TUDO PELA TELA ISOBUS



REDUZA OS CUSTOS DO PLANTIO



CONTROLE DE TAXA

Utilizando mapas de prescrição ou manualmente pelo operador.



DISTÂNCIA IDEAL

Ajuste instantâneo entre sementes, sem interromper o plantio.



RETROFIT

Ideal para modernizar plantadeiras usadas com tecnologia de ponta.



MONITORAMENTO

Controle simultâneo de sementes, adubo e pulverizador de sulco.



INTUITIVO E DE FÁCIL USO

Reduza a curva de aprendizado do operador.



REGISTRO DA OPERAÇÃO

Registra dados e integra com plataformas de agricultura digital.

ESQUEMA DE LIGAÇÃO



CONTROLE DA TAXA DE APLICAÇÃO COM MAPAS DE PRESCRIÇÃO



MÓDULO MTS

Faz o controle da taxa em motores hidráulicos.



PWM Semente
PWM Adubo

BLOCO COMANDO

EIXO SEMENTE

EIXO ADUBO

Encoder Semente

Encoder Adubo

MÓDULO 48

Monitora até 48 linhas de semente ou adubo.

MONITORAMENTO ADUBO

MONITORAMENTO SEMENTE



POSSIBILIDADE DE ADICIONAR O MONITORAMENTO DO PLANTIO NA MESMA TELA



COMPATÍVEL COM O PULVERIZADOR DE SULCO OPTIMUSJET



WI-FI E BLUETOOTH COM ATUALIZAÇÕES REMOTAS

CONTROLADOR DE PULVERIZAÇÃO

SISTEMA **ISOBUS**

- Adicione alta tecnologia ao seu pulverizador, como taxa variável e desligamento automático de seção, com o controlador Fortron.

CONTROLE TUDO PELA TELA ISOBUS



CONTROLE PRECISO DA APLICAÇÃO



TAXA FIXA E VARIÁVEL

Ajuste as taxas de aplicação na tela ou por meio de mapas de prescrição.



DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO

Desligamento automático ou manual de seções, até 99 seções e uma geral.



ELIMINE TELAS

Controle total do implemento na tela ISOBUS do trator.



SENSOR DE FLUXO E PRESSÃO

Monitora o fluxo e a pressão na barra de pulverização.



INTUITIVO E DE FÁCIL USO

Reduza a curva de aprendizado do operador.



REGISTRO DA OPERAÇÃO

Registra dados e integra com plataformas de agricultura digital.



ESQUEMA DE LIGAÇÃO



MÓDULO ISOBUS

ECU de interface com o display ISOBUS do trator.




TAXA VARIÁVEL PARA DISTRIBUIDOR DE SÓLIDOS

SISTEMA **ISOBUS**

Adicione alta tecnologia ao seu distribuidor de sólidos, como taxa variável e controle dos pratos, com o controlador Fortron.

CONTROLE TUDO PELA TELA ISOBUS



CONTROLE PRECISO DA APLICAÇÃO



TAXA VARIÁVEL

Ajuste as taxas de aplicação na tela ou por meio de mapas de prescrição.



CONTROLE DOS PRATOS

Ajuste da rotação dos pratos diretamente na tela.



ELIMINE TELAS

Controle total do implemento na tela ISOBUS do trator.



CONTROLE DA COMPORTA

Abertura e fechamento da comporta diretamente na tela.



ACIONAMENTO DO RADIADOR

Acionamento automático da Ventoinha do Radiador.



REGISTRO DA OPERAÇÃO

Registra dados e integra com plataformas de agricultura digital.


ESQUEMA DE LIGAÇÃO



Tomada ISOBUS do Trator.

MÓDULO ISOBUS

ECU de interface com o display ISOBUS do trator.



CONTROLE DA ESTEIRA

CONTROLE DOS PRATOS

Sensor de Rotação

Encoder

Válvula Comporta A

PWM Pratos

Radiador

PWM Esteira

COMANDO DO DISTRIBUIDOR

Válvula Comporta B

MÓDULO OPTIMUS RATE

Faz o controle de taxa com motores elétricos e hidráulicos.



SEU DISTRIBUIDOR PRONTO PARA FAZER AGRICULTURA DE PRECISÃO



COMPATIBILIZE TRATORES E IMPLEMENTOS DE MARCAS DIFERENTES




WI-FI E BLUETOOTH COM ATUALIZAÇÕES REMOTAS

TAXA VARIÁVEL PARA PULVERIZADOR DE SULCO

SISTEMA **ISOBUS**

Com o sistema ISOBUS da Fortron, é possível conectar e controlar pulverizadores de sulco na tela do trator.

CONTROLE TUDO PELA TELA ISOBUS



CONTROLE PRECISO DA APLICAÇÃO



TAXA VARIÁVEL

Ajuste as taxas de aplicação na tela ou por meio de mapas de prescrição.



DESLIGAMENTO DE SEÇÕES

Controle automático ou manual, até 09 seções e uma geral.



ELIMINE TELAS

Controle total do implemento na tela ISOBUS do trator.



CONTROLE DE MOTORES

Controle de motores elétricos e hidráulicos.



NÍVEL DA CALDA

Monitoramento do nível e desligamento automático ao final.



REGISTRO DA OPERAÇÃO

Registra dados e integra com plataformas de agricultura digital.

ESQUEMA DE LIGAÇÃO



Tomada ISOBUS do Trator.




MÓDULO ISOBUS

ECU de interface com o display ISOBUS do trator.


DOSE CERTA, LUGAR CERTO, SEGUINDO O MAPA DE PRESCRIÇÃO.

30 L/ha
20 L/ha



MÓDULO OPTIMUS

Permite a taxa variável em líquidos e corte de seção.



SEU PULVERIZADOR DE SULCO PRONTO PARA FAZER AGRICULTURA DE PRECISÃO



COMPATIBILIZ TRATORES E IMPLEMENTOS DE MARCAS DIFERENTES



WI-FI E BLUETOOTH COM ATUALIZAÇÕES REMOTAS

MONITOR AGRÍCOLA F16

••••• Simplicidade, tecnologia e confiabilidade. Tenha tudo o que precisa para um plantio correto, sem falhas.



MELHOR CUSTO BENEFÍCIO DO MERCADO



ELIMINE TELAS

Controle simultâneo de sementes, adubo e pulverizador de sulco.



FÁCIL INSTALAÇÃO E USO

Compatível com qualquer plantadeira e de fácil uso pelo operador.



SENSOR DE VELOCIDADE

Deslocamento preciso com tecnologia GPS + Glonass



ALERTAS INTELIGENTES

Notificam o operador sobre quaisquer anomalias no plantio.



TELA TOUCH COM BACKLIGHT

Melhora a visibilidade, facilitando o plantio durante a noite.



REGISTRO DA OPERAÇÃO

Registra dados e integra com plataformas de agricultura digital.

MONITORE TUDO NA CABINE DO TRATOR



Com poucos cliques, tenha acesso às principais informações do plantio, como população de sementes por metro por linha, velocidade do implemento e muito mais.

MONITORA O PLANTIO

Monitoramento em tempo real de sementes e adubo em até 60 linhas de plantio.



INFORMAÇÕES PRECISAS

Média de sementes por metro por linha, velocidade, área plantada e horas de trabalho.



SENSORES AUTOMÁTICOS

Reconhecimento automático dos sensores.



CONTROLA E MONITORA PULVERIZADORES DE SULCO

Garante a eficácia do pulverizador com verificação e ajuste automático da taxa de aplicação em tempo real, independente da velocidade de plantio.



ATÉ 4 SEÇÕES

Possibilita dividir até 04 seções de aplicação de líquidos.



DESLIGAMENTO DE SEÇÃO

Permite o desligamento automático ou manual na aplicação de líquidos.

TAXA FIXA NA SEMENTE E ADUBO

Plantio simplificado por meio do controle de motores elétricos ou hidráulicos, mantendo constantes a população de sementes e a dosagem de adubo.



DESLIGAMENTO DE SEÇÃO

Permite o desligamento manual das seções de semente e adubo.



AJUSTE DE TAXA

Ajuste manual da taxa de sementes e adubo, através do monitor.



INTUITIVO E FÁCIL DE USAR. FACILITA O APRENDIZADO DO OPERADOR



COMPATÍVEL COM O PULVERIZADOR DE SULCO OPTIMUSJET



WI-FI COM ATUALIZAÇÕES REMOTAS

FORTRON.COM.BR

FORTRON

TECNOLOGIA A SERVIÇO DO PRODUTOR

  FORTRONAGRICULTURE



FONE/WHATSAPP
 44 **3144-6200**

RUA CAÇANJURÊ, 740 - JARDIM LAR PARANÁ, CAMPO MOURÃO - PR | CEP: 87306-130